

स्त्री मृत्यू मौखिक विश्लेषण अहवाल, महाराष्ट्र

टिप - ज्या महिलेचा मृत्यू आरोग्य संस्थेमध्ये झालेला नाही अशाच महिलेची माहिती या प्रपत्रात भरण्यात यावी.
(जखती खालील माहिती मृत महिलेच्या घरातील महिला नातेवाईकाला विचारावी)
कृपया योग्य पर्यायावर अशी खूण करावी.

जिल्हा :-

तालुका :-

१. गाव / तहाराचे नाव :-

आडनांव

नाव

पतीचे/वडीलांचे नांव

२. मृत स्त्रीचे संपूर्ण नाव :-

३. वय (पूर्ण वर्ष) :-

४. मृत झालेल्या स्त्रीचा राहण्याचा सविस्तर पत्ता :-

५. मृत्यूचे ठिकाण :- घर प्रवासादरम्यान इतर ६. मृत्यूची तारीख :- तारीख महिना वर्ष मृत्यूची वेळ :- तास मिनिट ७. माहिती मिळाल्याची तारीख :- तारीख महिना वर्ष

८. माहिती देणाऱ्याचे नाव व मृत व्यक्तीशी नाते :-

९. मौखिक विश्लेषणाची तारीख :- तारीख महिना वर्ष

१०. संशोधकाचे नाव :-

पद :-

संस्थेचे नाव :-

जिल्ह्याचे नाव :-

११. धर्म :- हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन इतर - नमूद करा _____१२. रांगणे :- अ.जमात अ.जात इ.मा.व मागास वर्ग इतर _____१३. व्यवसाय :- स्वतःची शेती जेतमजूर खाजगी नोकरी सरकारी नोकरी स्वयंरोजगार घरेकाम इतर. _____१४. वैवाहिक स्थिती :- अविवाहित विवाहित घटस्फोटित विधवा

१५. लग्नाच्या वेळेचे वय (पूर्ण झालेले वर्ष) :-

१६. मृत स्त्रीची शेवटची मासिक पाळीची तारीख :-

तारीख महिना वर्ष माहित नसल्यास १७. मृत स्त्रीची रजोनिवृत्ती झाली होती काय ? होय नाही माहित नाही १८. मृत स्त्रीची नसबंदी झाली होती काय ? होय नाही माहित नाही

(१७, १८ चे उत्तर 'हो' असल्यास संभाव्य मृत्यूचे कारण माता मृत्यू 'नाही' असे शेवटच्या प्रपत्राला
✓ करा)

१९. एकूण गरोदरपण (Gravida) ह्यात अपत्यांची संख्या
२०. गंभीर आजारपण ते मृत्यूपर्यंतची तारीख आणि कालावधी.
गंभीर आजारपण सुरु झाल्याची तारीख तारीख महिना वर्ष
गंभीर आजारपण सुरु झाल्याचे वेळ तास मिनिट
मृत्यूची तारीख महिना वर्ष वेळ तास मिनिट
२१. मृत्यूपूर्वी दयाखान्यात भरती होती का? :- हो नाही
२२. हो असल्यास मृत्यूपूर्वी किती कालावधी भरती होती?
एक तासापेक्षा कमी ४८ तासापेक्षा कमी ४८ तासांपेक्षा जास्त
२३. मृत्यूच्या वेळची अवस्था :-
१) गरोदरपण हो असल्यास किती आठवडे
२) गर्भपात हो असल्यास किती आठवडे
३) प्रसूति दरम्यान
निष्पत्ती : जीवंत जन्म उपजत मृत्यू
जिवंत जन्म असल्यास सद्यः स्थिती
- ४) प्रसूतिपश्चात (वार पडल्यानंतर/गर्भपातानंतर)
निष्पत्ती : जीवंत जन्म उपजत मृत्यू
जिवंत जन्म असल्यास सद्यः स्थिती
२५. संभाव्य मृत्यूचे कारण :- मातामृत्यू :- हो नाही

टिप :- (प्र.क्र.२५ लत्र 'नाही' उत्तर असल्यास)

(पुढील प्रपत्रे भरू नयेत.)

गरोदरपणामध्ये मृत्यू	: प्रपत्र १ भरावे.
गर्भपातात मृत्यू	: प्रपत्र १ + २ भरावे.
प्रसूति दरम्यान मृत्यू	: प्रपत्र १ + ३ भरावे.
प्रसूतिपश्चात मृत्यू	: प्रपत्र १ + ३ + ४ भरावे.

* गरोदरपणा / प्रसूतिपूर्व :-

१. प्रसूतिपूर्व चिकित्सा:- होय नाही
एकदा जरी प्रसूतिपूर्व चिकित्सा घेतली असेल तर होय
२. प्रसूतिपूर्व च्या भेटीची संख्या
३. प्रसूतिपूर्व वेचटच्या भेटीत किंवा निघनापूर्वी काही गुंतागुंत नातेवाईकांच्या किंवा तिच्या (गरोदर स्त्रीच्या) निर्दजनास आली होती, का? होय नाही
४. मृत स्त्रीला खालील पैकी कोणते आजार होते का ?
कावीळ क्षयरोग हृदयरोग
ताप :- होय नाही
'होय' असल्यास, हिबतापासाठी रक्त तपासणी केली का? होय नाही
तपासणी वेली असल्यास, ती पॉझिटिव्ह होती का? होय नाही
इतर _____
५. खालील पैकी कोणतो लक्षण तिला होती?
डोकेदुखी सूज उच्चरक्तदाव शटके
रक्तक्षय सौम्य / मध्यम तीव्र रक्तक्षय रक्तस्त्राव
वाळाची हालचाल बंद आकस्मिक तीव्र वेदना थंडी वाजून तीव्र ताप
जीव घाबरत होता का? धाप लागणे
इतर (नमूद)
६. वरील कारणांसाठी तिने कुठे / कोणाशी संपर्क साधला का ?
हो नाही माहित नाही जर 'नाही' तर प्रश्न क्र (१०)
७. 'होय' असल्यास कोणाशी संपर्क साधला.
डॉक्टर रुग्णालय आरोग्य कर्मचारी इतर _____
८. जर 'होय' असल्यास तिने कोणत्या ठिकाणी भेटी दिल्या : क्रमशः नमूद
९. रुग्णालयात भरती असल्याचे एकूण दिवस, जर काहीच नसतील तर ० नमूद करा.....
१०. रुग्णालयीन सेवेचा लाभ न घेण्याची कारणे.
१) गुंतागुंतीची तीव्रता लक्षात न येणे.
२) सोबत न मिळणे.
३) कार्यरत आरोग्य संस्था दूर अरणे.

- ४) प्रवासाची सोय नसणे.
- ५) पैसे नसणे.
- ६) संपर्क साधलेल्या ठिकाणी, अतिदूरच्या संस्थेत जाण्याचा सल्ला मिळाल्याने
- ७) संपर्क साधलेल्या ठिकाणी गांधीर्याची पुरेशी कल्पना न दिल्याने
- ८) गैरसमजूत/ रुढी / परंपरा
- ९) इतर (नमूद).....

११. योग्य उपचार मिळण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे.

- १. निर्णय घेण्यास उशीर
- २ अ) वाहन व्यवस्था करण्यास उशीर
- ब) पैशाची सोय करण्यास उशीर
- ३. संदर्भ केद्रात उपचार सुरु करण्यास उशीर

१२. इतर काही माहिती किंवा कारणे असल्यास :-.....
.....
.....
.....

अन्वेषण
अर्थ मंत्र

प्रपत्र क्र. २

* गर्भपाताच्या वेळेचा मृत्यू :- (गरोदरपणाच्या २८ आठवड्यांपूर्वी)

अ) नैसर्गिक गर्भपात :-

१. गर्भपाताच्या वेळेस किती आठवड्यांची गर्भधारणा होती ? आठवडे
२. नैसर्गिक गर्भपात तारीख :
३. त्या स्त्रीला खालीलपैकी कांही लक्षणे हांती का ?
 १. खूप ताप
 २. दुर्गंधीयुक्त स्त्राव अंगावर जाणे
 ३. रक्तस्त्राव
 ४. मलानि / विसृष्ट्यावस्था
 ५. इतर (नमूद).....
४. कुटुंबियांनी गर्भपातादरम्यान आरोग्य संस्थेत संपर्क साधला का ?

हो नाही माहित नाही
५. 'होय' असल्यास, उपचार प्रथम घेण्याचे कारण?
 १. अचानक रक्तस्त्राव होणे
 २. इतर काही गुंतागुंत झाली
६. जर नाही, तर का?
 - १) गुंतागुंतीची तीव्रता माहित नसणे.
 - २) सोबत नसणे.
 - ३) संस्था लांब असणे.
 - ४) प्रवासाची सोय नसणे.
 - ५) पैसे नसणे.
 - ६) संपर्क साधलेल्या ठिकाणी, अतिदूरच्या संस्थेत जाण्याचा सल्ला मिळाल्याने
 - ७) संपर्क साधलेल्या ठिकाणी गांधीर्गाची पुरेशी कल्पना न दिल्याने
 - ८) गैरसमजूत/ रुढी / परंपरा
 - ९) इतर (नमूद)
७. प्रथम उपचार कोठून घेतला?
 १. सरकारी आरोग्य यंत्रणेत
 २. खाजगी
 ३. इतर.....

८. सरकारी असल्यास कोणत्या ठिकाणी
 प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामीण रुग्णालय
 जिल्हा रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय स्त्री रुग्णालय
 इतर (नमूद)
९. खाजगी असल्यास कोणी?
 डॉक्टर परिचारिका इतर

ब) केलेले गर्भपात :- (Induced)

१०. गर्भपाताच्या वेळेस किती आठवड्यांची गर्भधारणा होती ? आठवडे
११. केलेल्या गर्भपात तारीख :
१२. अ) गर्भपात कोठून करून घेतला. त्या आरोग्य संस्थेचे नाव
 किंवा
 ब) गर्भपात कोणाकडून करून घेतला. त्याचे नाव
१३. गर्भपात ज्यांच्याकडून करून घेतला ते गर्भपात करण्यास पात्र (प्रशिक्षित आहेत का?)
 होय नाही माहित नाही
१४. केलेल्या गर्भपातासाठी कोणत्या पध्दतीचा अवलंब केला.
 १. शस्त्रक्रिया २. वैद्यकीय:गोळ्या/औषधे ३. इतर
१५. गर्भपातानंतर गुंतागुत निर्माण झाल्यानंतर तिने उपचार घेतले का? होय नाही
१६. त्या स्त्रीला खालीलपैकी कांही लक्षणे होती का ?
 १. खूप ताप २. दुर्गंधीयुक्त स्त्राव अंगावर जाणे
 ३. रक्तस्त्राव ४. ग्लानि /वेषुध्दावस्था
 ५. इतर (नमूद).....
१७. कुटुंबियांनी गर्भपातापश्चात आरोग्य संस्थेत संपर्क साधला का ?
 हो नाही माहित नाही
१८. जर नाही, तर का?
 १) गुंतागुंतीची तीव्रता माहित नसणे.
 २) सोबत नसणे.
 ३) संस्था लांब असणे.
 ४) प्रवासाची सोय नसणे.
 ५) पैसे नसणे.
 ६) संपर्क साधलेल्या ठिकाणी, अतिदूरच्या संस्थेत जाण्याचा सल्ला मिळाल्याने

७) संपर्क साधलेल्या ठिकाणी गांभीर्याची पुरेप्री कल्पना न दिल्याने

८) गैरसमजुत/ रुढी / परंपरा

९) इतर (नमूद)

१९. त्यासाठी प्रथम उपचार कोठून घेतला?

१. सरकारी आरोग्य संस्थेत २. खाजगी

३. इतर.....

२०. सरकारी असल्यास कोणत्या ठिकाणी

प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामीण रुग्णालय

जिल्हा रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय स्त्री रुग्णालय

इतर (नमूद)

२१. खाजगी असल्यास कोणी?

डॉक्टर परिचारिका इतर

२२. होय असल्यास, कोणाकडून / कोठे उपचार घेतले? जर एकपेक्षा जास्त असल्यास - क्रमाने सर्व भेटी लिहिणे.

२३. योग्य उपचार मिळण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे.

१. निर्णय घेण्यास उशीर

२. अ) वाहन व्यवस्था करण्यास उशीर

ब) पैशाची सोय करण्यास उशीर

३. संदर्भ केंद्रात उपचार सुरु करण्यास उशीर

२४. इतर काही माहिती किंवा कारणे असल्यास :-.....

.....
.....
.....

प्रपत्र क्र. ३

* प्रसूतिदरम्यान :-

१. कोणी बाळंतपण केले ?

सहपरिचारिका परिचारिका डॉक्टर
 आयुष डॉक्टर दायी प्रशिक्षित दायी अप्रशिक्षित
 नातेवाईक कोणीच नाही

२. प्रसूत होण्याचे ठिकाण ?

घरी वाटेत
 इतर (नमूद).....

३. बाळंतपणाचा प्रकार ?

स्वाभाविक अस्वाभाविक (इपीसीयार्टोमी)
 बाळंतपण झालेच नाही व मातेचा मृत्यू झाला

४. बाळंतपणाची निष्पत्ती.

जिवंत जन्म उपजत मृत्यू एकापेक्षा जास्त (जुळे/तीळे)

५. प्रसूतिदरम्यान मातेस काही गुंतागुंत झाली का ? होय नाही

‘होय’ असल्यास कोणत्या?

१) दिर्घ बाळंतपण

(पहिलीटकरीण : १२ तासांपेक्षा जास्त, इतरांसाठी : ८ तासांपेक्षा जास्त)

२) अतिरक्तस्त्रावास सुरवात: (*गाठीसह रक्तस्त्राव :- (एक साडी / परकर भिजणे = ५०० ml)

बाळंतपणापूर्वी बाळंतपणादरम्यान बाळजन्मानंतर

(* प्रौढ व्यक्तीच्या घट्ट मुठीएवढी गाठ)

३) बाळंतपणाच्या कळा आकस्मितपणे थांबल्या ४) वार अडकणे ५) खूप ताप असणे ६) झटके येणे ७) श्वासोच्छ्वास बस ८) सूज ९) बेभुध्द होणे १०) गर्भाशयातील अर्भकाची अस्वाभाविक स्थिती

११) इतर (नमूद).....

६. प्रगृहीत करताना डॉक्टरांनी किंवा व्यक्तींनी काय उपचार दिले ?

१) कळवा वाढण्यासाठी इंजेक्शन दिले का ? होय नाही

२) इतर (नमूद)

७. तिला संदर्भ सेवेसाठी पाठविण्यात आले होते का ?

होय नाही माहित नाही

८. अ) असल्यास ती संदर्भ केंद्रात पोहचली का ?

होय नाही माहित नाही

होय असल्यास, भेटी दिलेल्या केंद्रांची संख्या एकापेक्षा जास्त असल्यास क्रमशः सर्व केंद्रांची नावे लिहिणे.....

ब) संदर्भ केंद्रात पोहचली नसल्यास कारणे द्या.

१. गुंतागुंतीची तीव्रता माहित नसणे.

२. सोबती नसणे.

३. कार्यरत आरोग्य संस्था दूरवर असणे.

४. प्रवासाची सोय नसणे.

५. पैसे नसणे.

६) संपर्क साधलेल्या ठिकाणी, अतिदूरच्या संस्थेत जाण्याचा सल्ला मिळाल्याने

७) संपर्क साधलेल्या ठिकाणी गांधीर्याची पुरेशी कल्पना न दिल्याने

८. गैरसमजुत / रुढी / परंपरा

९. इतर (नमूद).....

९. प्रभव वेदना सुरु झाल्यापासून बाळंत होईपर्यंतचा कालावधी.....

१०. संदर्भसेवेच्या ठिकाणी दिलेल्या सेवा तिने स्विकारल्या नसल्यास त्याची कारणे नमूद करा.....

११. संदर्भसेवेत विलंब / उपचार सुरु करण्यास विलंब

होय नाही माहित नाही

Handwritten notes:
20/11/2020
20/11/2020

१२. योग्य उपचार मिळण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे.

१. निर्णय घेण्यास उशीर

२. अ) वाहन व्यवस्था करण्यास उशीर

ब) पैशाची सोय करण्यास उशीर

३. संदर्भ केंद्रात उपचार सुरु करण्यास उशीर

१३. इतर काही माहिती किंवा कारणे असल्यास :-.....

.....

.....

.....

* प्रसूतिपश्चात (गर्भपात किंवा प्रसूतीनंतर ६ सप्ताहात) :

१. प्रसूतिपश्चात तणासणीची संख्या :-

२. गारोने वाळतपणानंतर झालेल्या गुंतागुंतीचावत माहिती दिली का ?

होय नाही माहित नाही

३. मृत्युपूर्वी प्रसूतिपश्चात काळावधीत आलीलपूर्वी गुंतागुंत झाली होती का?

१. अतिरक्तस्राव गाठीसह रक्तस्राव :- (एक गाठी / पन्कर भिजणे = ५०० ml)

२. खूप ताप

३. दुर्गंधीयुक्त स्राव

४. आकस्मित छातीत दुखणे आणि बोंसळणे

५. दृष्टीदोष

६. वेणुध्द अवस्था

७. विविध ठिकाणाहून रक्तस्राव

८. पाय दुखणे, सूज

९. विचित्र वागणे

१०. तीव्र रक्तक्षय

११. इतर (नमूद)

४. गुंतागुंत लक्षात आल्यापासून मृत्युपर्यंतचा काळावधी :-

एकातासापेक्षा कमी ४८ तासांपेक्षा कमी ४८ तासांपेक्षा जास्त

५. तिने उपचार घेतले का ? होय नाही

अ) 'होय' असल्यास, कोणी उपचार केले ?

सहपरिचारिका परिचारिका एल.एच. व्ही वैद्यकीय अधिकारी

इतर (नमूद)

ब) काय उपचार केले ?

६. तिला संदर्भसेवा देण्यात आली का ?

होय नाही माहित नाही

७. 'होय' असल्यास तिने संदर्भसेवा घेतली का? होय नाही

'होय' असल्यास तिने भेटी दिलेल्या सर्व ठिकाणांची यादी द्या.